

Downlight LED Pro Lass 50W



Tabela de Referências

GA5356 6000k

GA5357 4500k

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts 50 w

Alimentação 220-240V AC

Fator de Potência 0.96

Características gerais

Vida útil 50000

Proteção IP20

IK 5

Classe Isolamento Elétrico II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	5000
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<21
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	4500 6000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	220-240V AC
Driver	Philips

Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão	225X40H mm
----------	------------

Dimensão de corte	185 mm
-------------------	--------



Logística

EAN

GA5356 - 8435579753569

Unidad por caja

GA5357 - 8435579753576

20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 04-07-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com