

Campânula UFO LED Serie A 150W 1-10V



Tabela de Referências

GA6763 5000k

GA6764 4000k

Garantia do produto 7 Anos

Informações Elétricas

| | |
|------------------------|-------------|
| Watts | 150 w |
| Proteção de sobrecarga | Não |
| Alimentação | 220-240V AC |
| Fator de Potência | 0.95 |
| Dimavel | 1-10V |

Características gerais

| | |
|----------------------------|-------|
| Vida útil | 70000 |
| Proteção | IP65 |
| IK | 8 |
| Classe Isolamento Elétrico | I |

Informações de iluminação

| | |
|--------------------|-----------|
| Fonte de luz | Osram |
| Brilho | 27000 |
| Eficiência Lm | 180 |
| Ângulo | 90° |
| CRI | 70 |
| Flicker Free | Sim |
| Temperatura de cor | 5000 4000 |

Fonte de energia

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Proteção contra sobretensão | 4 Kv |
| Proteção contra o superaquecimento | Não |
| Proteção de sobrecarga | Não |
| Proteção contra curto-circuito | Sim |
| Alimentação | 220-240V AC |
| Driver | Lifud |


Informações materiais

| | |
|------------|----------|
| Acabamento | Preto |
| Material | Aluminio |

Avisos e Precauções

| | |
|------------------|----------------|
| Temp de Trabalho | -20°C ~ + 45°C |
|------------------|----------------|

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía


7



Dimensões e Instalação

Dimensão

308X155H mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LF-SCD010B**

Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

**GA6767**

Sensor de movimento de radar IP65 para LED High Bay Série A

**GA6768**

Botão de controle para capô Série A

Logística

GA6763 - 8435579767634

EAN

GA6764 - 8435579767641

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com