

## Campânula UFO LED Serie A 200W Dali 2.0



### Tabela de Referências

GA6787	5000k
GA6788	4000k

Garantia do produto 7 Anos

### Informações Elétricas

Watts	200 w
Proteção de sobrecarga	Não
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.95
Dimavel	Dali 2.0

### Características gerais

Vida útil	70000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	36000
Eficiência Lm	180
Ângulo	90°
CRI	70
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	5000 4000

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Proteção contra o superaquecimento	Não
Proteção de sobrecarga	Não
Proteção contra curto-circuito	Sim
Alimentação	220-240V AC
Driver	Lifud


## Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

## Fotometría



## Garantia e Qualidade


Garantía

7



## Dimensões e Instalação

Dimensão	380X130H mm
----------	-------------



## Logística

EAN

**GA6787** - 8435579767870

Unidad por caja

**GA6788** - 8435579767887

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 23-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)