

Kit de conversão de emergência 20-50W



Tabela de Referências

LM2129	Kit de conversão de emergência 20-50W
--------	---------------------------------------

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Força máxima	20 a 50
Alimentação	85-265V AC

Características gerais

Proteção	IP30
----------	------

Fonte de energia

Alimentação	85-265V AC
-------------	------------

Batería

Bateria	11.1V 2600 mAh
Tempo de carregamento	24 h
Usar o tempo	180 m

Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Termoplastico/PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-0°C ~ +50°C
------------------	--------------


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão	213X40X28H mm
----------	---------------



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM1105

Armadura Estanque LED Proline 18W 600mm CCT Vinculável CCT



LM1106

Armadura Estanque LED Proline 40W 1200mm CCT Vinculável CCT



LM1107

Armadura Estanque LED Proline 50W 1500mm CCT Vinculável

Logística

Unidad por caja	25 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.261

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com