

Fita de LED 220VAC SMD2835 Bergamo 17W/m IP65 - 50 metros



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2331	6000k
LM2332	4000k
LM2333	2700k

Informações Elétricas

Watts	17 w/m
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	Triac

Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	II
Inclui	3M autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	1500 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	2700 4000 6000

Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------


Informações materiais

Acabamento	Transparente
Material	Silicona/PC/Epoxy

Avisos e Precauções

Máx. vinculável	50 metros
Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	10X3H mm
Corte cada	10 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM0005
Tampa para fita LED 220VAC Ruzok



LM2038
Cabe adaptador c/ clip para fita LED 220VAC Ruzok



LM0004
Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Ruzok



LM0001
Cabo Adaptador Para Fita Led 220Vac Ruzok



LM2358
Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Bergamo

**LM2925**

Conector intermediário para LED Strip IP68 12MM saída 10MM em 2PIN

**LM2926**

Conector inicial para LED Strip IP68 12MM para fora 10MM em 2PIN

**LM2927**

Conector intermediário com cabo para LED Strip IP68 12MM saída 10MM em 2PIN

**LM0015**

Retificador de cintilação para tiras de led

**LM2358A**

Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Bergamo

Logística

	LM2331 - 8435579723319
EAN	LM2332 - 8435579723326
	LM2333 - 8435579723333
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.750

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 15-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com