

Fita de LED 220VAC SMD2835 Brescia 12W/m IP67 - 20 metros



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2341	6000k
LM2342	4000k
LM2343	3000k
LM2344	2300k

Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	Triac

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP67
Classe Isolamento Elétrico	II
Inclui	3M autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	1560 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	2300 3000 4000 6000

Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

Informações materiais

Acabamento	Transparente
Material	Silicona/PC/Epoxy

Avisos e Precauções

Máx. vinculável	20 metros
Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C

Fotometría



Garantía e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	12X5H mm
Corte cada	10 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM0005
Tampa para fita LED 220VAC Ruzok



LM2038
Cabe adaptador c/ clip para fita LED 220VAC Ruzok



LM0004
Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Ruzok



LM0001
Cabo Adaptador Para Fita Led 220Vac Ruzok



LM2359
Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Ruzok / Brescia

**LM2925**

Conector intermediário para LED Strip IP68 12MM saída 10MM em 2PIN

**LM2926**

Conector inicial para LED Strip IP68 12MM para fora 10MM em 2PIN

**LM2927**

Conector intermediário com cabo para LED Strip IP68 12MM saída 10MM em 2PIN

**LM0015**

Retificador de cintilação para tiras de led

**LM2359A**

Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Ruzok/Brescia

Logística

	LM2341 - 8435579723418
	LM2342 - 8435579723425
EAN	LM2343 - 8435579723432
	LM2344 - 8435579723449
Unidad por caja	5 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.000

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com