

## Fita de LED 220VAC SMD2835 Como 12W/m IP65 - 50 metros



IP65

### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2351	6000k
LM2352	4000k
LM2353	3000k
LM2354	2300k

### Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	170-265V AC
Dimavel	Triac

### Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	II

## Informações de iluminação

---

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	1400 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	2300 3000 4000 6000

## Fonte de energia

---

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

## Informações materiais

---

Acabamento	Transparente
Material	Silicona/PC/Epoxy

## Avisos e Precauções

---

Máx. vinculável	50 metros
Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C

## Fotometría

---



## Garantía e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Dimensão	14X6 mm
Corte cada	10 cm



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



### LM2357

Cabe adaptador c/ clip para fita LED 220VAC Como



### LM0015

Retificador de cintilação para tiras de led

## Logística

LM2351 - 8435579723517

LM2352 - 8435579723524

EAN

LM2353 - 8435579723531

LM2354 - 8435579723548

Unidad por caja

1 ud.

Peso Bruto Embalaje Unidad

5.200

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)