

## Fita LED 24V DC SMD3535 Serie Clasic IP20 120 Led/m - 5 Metros



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2411	6000k
LM2412	4000k
LM2413	2700k
LM2414	vermelho
LM2415	azul
LM2416	verde

### Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	24V DC
Dimavel	Sim

## Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Autoadesivo

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 3535
Brilho	1200 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	2700 4000 6000 vermelho Verde Azul

## Fonte de energia

Alimentação	24V DC
-------------	--------

## Informações materiais


Acabamento	PCB Branco
Material	PC

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 50°C
------------------	----------------

## Fotometría

---



## Garantia e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Dimensão	8X5000 mm
Corte cada	5 cm



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM2181**  
Dimmer embutir Táctil Unicolor Para Fitas LED 12/24V



**LM2102**  
Controlador LED táctil Monocromático - DSC



**LM2268**  
Amplificador de sinal 12-24V



**LM2930**  
Conector UltraMini para Fita 8MM 12V/24V monocromático



**LM2931**  
Conector UltraMini para Fita 8MM 12V/24V monocromático para cabo de 2 fios

**LM2080**

Controlador de dimmer LED monocolor/CCT

**LM2082**

Controlador de dimmer Smarthome LED monocolor/CCT

**LM2084**

Regolatore Dimmer Monocolore+CCT 12/24V DC + Telecomando RF

**LM2087**

Control Remoto RF para Dimmer LED Monocolor 4 Zonas

## Logística

**LM2411** - 8435579724118**LM2412** - 8435579724125**LM2413** - 8435579724132

EAN

**LM2414** - 8435579724149**LM2415** - 8435579724156**LM2416** - 8435579724163

Unidad por caja

50 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.116

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 11-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)