

Fita LED 24V DC SMD2835 Ziadna IP65 120 Led/m - 20 Metros - DSC



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2427	6000k
LM2428	4000k
LM2429	2700k

Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	24V DC
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	3M autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	1200 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	2700 4500 6000

Fonte de energia

Alimentação	24V DC
-------------	--------


Informações materiais

Acabamento	PCB Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	10X20000 mm
Corte cada	4 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2080

Controlador de dimmer LED monocolor/CCT



LM2082

Controlador de dimmer Smarthome LED monocolor/CCT



LM2084

Regolatore Dimmer Monocolore+CCT 12/24V DC + Telecomando RF



LM2087

Controle Remoto RF para Dimmer LED Monocolor 4 Zonas

Logística

LM2427 - 8435579724279

EAN

LM2428 - 8435579724286**LM2429** - 8435579724293

Unidad por caja

5 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.600

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 13-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com