

Fita LED 24V DC SMD3535 Serie Clasic IP65 RGB 120 Led/m - 5 Metros



Tabela de Referências

LM2447 rgb

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	24V DC
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 3535
Comprimento de onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	RGB

Fonte de energia

Alimentação	24V DC
-------------	--------


Informações materiais

Acabamento	PCB Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	10X5000 mm
Corte cada	5 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2182
Dimmer embutir Táctil RGB Para fitas LED 12/24V



LM2187
Controlador mini SmartHome para fita led RGB com controle remoto por IR / APP



LM2269
Amplificador de señal RGB 12-24V



LM9026
Controlador LED táctil RGB - DSC



LM2911
Conector de hipopótamo para faixa de LED e cabo IP65 10MM 4PIN

**LM2912**

Conector de hipopótamo para faixa de LED IP65 10MM 4PIN

**LM2919**

Conector de hipopótamo L para faixa de LED IP65 10MM 4PIN

**LM2081**

Controlador de dimmer LED RGB/RGBW/RGB+CCT

**LM2083**

Controlador de dimmer Smarthome LED RGB/RGBW/RGB+CCT

**LM2085**

Controlador regulador RGB+CCT 12/24V DC + controle remoto RF

**LM2088**

Controle RF para Dimmer LED RGB+CCT 4 Zonas

Logística

EAN	LM2447 - 8435579724477
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.190

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 15-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com