

## Fita Led 24V Dc Smd5050 Videny Ip65 Rgb+CCT 60 Led/m - 5 Metros



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2456                      rgb+cct

### Informações Elétricas

Watts	15 w/m
Alimentação	24V DC
Dimavel	Sim

### Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Autoadesivo

## Informações de iluminação

---

Fonte de luz	Smd 5050
Brilho	960 lm/m
Comprimento de onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	RGB+CCT

## Fonte de energia

---

Alimentação	24V DC
-------------	--------

## Informações materiais

---

Acabamento	PCB Branco
Material	PC

## Avisos e Precauções

---

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

## Fotometría

---



## Garantia e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Dimensão	12X5000 mm
Corte cada	10 cm



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



### LM2915

Conector de hipopótamo para faixa de LED e cabo IP65 12MM 6PIN



### LM2916

Conector de hipopótamo para faixa de LED IP65 12MM 6PIN



### LM2081

Controlador de dimmer LED RGB/RGBW/RGB+CCT



### LM2083

Controlador de dimmer Smarthome LED RGB/RGBW/RGB+CCT



### LM2085

Controlador regulador RGB+CCT 12/24V DC + controle remoto RF

**LM2088**

Control RF para Dimmer LED RGB+CCT 4 Zonas

## Logística

---

EAN	<b>LM2456</b> - 8435579724569
Unidad por caja	40 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.270

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 12-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)