


## Neón de LED Flexível 12VDC Letters 14W/m - 50 Metros



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2481	6000k
LM2482	4000k
LM2483	2700k
LM2484	vermelho
LM2485	verde
LM2486	azul
LM2487	violeta
LM2488	rosa
LM2489	dourado
LM2490	laranja
LM2492	amarelo
LM2493	azul claro

## Informações Elétricas

Watts	14 w/m
Alimentação	12V DC
Dimavel	Sim

## Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	III

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	1200 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	2300 4500 6000 azul vermelho rosa verde roxo dourado laranja

## Fonte de energia

Alimentação	12V DC
-------------	--------


## Informações materiais

Acabamento	Opala
Material	PC

## Avisos e Precauções

Máx. vinculável	5 metros
Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C

## Fotometría





## Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	5000X5X12H mm
Corte cada	1 cm



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



### LM0042

Pacote de batentes de início e fim Letras LED Neon 12VDC flexíveis



### LM3049

Perfil de PC Slim - 2 metros

## Logística

---

**LM2481** - 8435579724811**LM2482** - 8435579724828**LM2483** - 8435579724835**LM2484** - 8435579724842**LM2485** - 8435579724859**LM2486** - 8435579724866

EAN

**LM2487** - 8435579724873**LM2488** - 8435579724880**LM2489** - 8435579724897**LM2490** - 8435579724903**LM2492** - 8435579724927**LM2493** - 8435579724934

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 15-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)