

Transformador para fita LED 250W 24VDC IP65



Tabela de Referências

| | |
|---------------|--|
| LM2516 | Transformador para fita LED 250W 24VDC IP65 |
|---------------|--|

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

| | |
|------------------------|-------------|
| Força máxima | 250 |
| Proteção de sobrecarga | Sim |
| Alimentação | 200-240V AC |
| Fator de Potência | 0.8 |

Características gerais

| | |
|----------------------------|------|
| Proteção | IP65 |
| Classe Isolamento Elétrico | I |

Fonte de energia

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Proteção contra o superaquecimento | Não |
| Proteção de sobrecarga | Sim |
| Proteção contra curto-circuito | Sim |
| Alimentação | 200-240V AC |
| Saída | 24V DC |

Informações materiais

| | |
|------------|----------|
| Acabamento | Aluminio |
| Material | Aluminio |

Avisos e Precauções

| | |
|------------------|---------------|
| Temp de Trabalho | -20°C ~ +60°C |
|------------------|---------------|


Garantia e Qualidade

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensões e Instalação

| | |
|----------|---------------|
| Dimensão | 193X65X29H mm |
|----------|---------------|



Logística

| | |
|----------------------------|-------|
| Unidad por caja | 22 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.727 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 04-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com