

Transformador dimavel por 0-10V LED 200W 12VDC



Tabela de Referências

| | |
|---------------|---|
| LM2524 | Transformador dimavel por 0-10V LED 200W 12VDC |
|---------------|---|

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

| | |
|------------------------|-------------|
| Força maxima | 200 |
| Proteção de sobrecarga | Sim |
| Alimentação | 200-240V AC |
| Fator de Potência | 0.8 |
| Dimavel | 0-10V |

Características gerais

| | |
|----------------------------|------|
| Proteção | IP20 |
| Classe Isolamento Elétrico | I |

Fonte de energia

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Proteção contra o superaquecimento | Não |
| Proteção de sobrecarga | Sim |
| Proteção contra curto-circuito | Sim |
| Alimentação | 200-240V AC |
| Saída | 12V DC |

Informações materiais

| | |
|------------|----------|
| Acabamento | Preto |
| Material | Aluminio |

Avisos e Precauções

| | |
|------------------|---------------|
| Temp de Trabalho | -20°C ~ +65°C |
|------------------|---------------|


Garantia e Qualidade

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensões e Instalação

| | |
|----------|---------------|
| Dimensão | 300X48X29H mm |
|----------|---------------|



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM9102
Regulador de LED 0-10V

Logística

| | |
|----------------------------|-------|
| Unidad por caja | 50 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.450 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 04-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com