

Fita de LED 220VAC SMD2025 Half 6.5 mm 12W/m IP65 - 50 metros



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2621	6000k
LM2622	4000k
LM2623	2700k
LM2624	2100k

Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	Triac

Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	II
Inclui	autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2025
Brilho	950 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	2100 2700 4000 6000

Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

Informações materiais

Acabamento	Transparente
Material	Silicona/PC/Epoxy

Avisos e Precauções

Máx. vinculável	50 metros
Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	6,5X3H mm
Corte cada	10 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM0015
Retificador de cintilação para tiras de led



LM2625
Cabo Adaptador Para fita Led 220Vac Half

Logística

	LM2621 - 8435579726211
	LM2622 - 8435579726228
EAN	LM2623 - 8435579726235
	LM2624 - 8435579726242
Unidad por caja	6 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.540

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 23-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com