

Fita Led 24V Dc Cobled Naked Ip20 320 Led/m - 5 Metros



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM2811 6000k

LM2812 4000k

LM2813 3000k

Informações Elétricas

Watts 11 w/m

Alimentação 24V DC

Dimavel Sim

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP20

Classe Isolamento Elétrico III

Inclui 3M Autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Cob
Brilho	1100 lm/m
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	3000 4000 6000

Fonte de energia

Alimentação	24V DC
-------------	--------


Informações materiais

Acabamento	PCB Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	8X5000 mm
Corte cada	5 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2080

Controlador de dimmer LED monocolor/CCT



LM2082

Controlador de dimmer Smarthome LED monocolor/CCT



LM2084

Regolatore Dimmer Monocolore+CCT 12/24V DC + Telecomando RF



LM2087

Controle Remoto RF para Dimmer LED Monocolor 4 Zonas

Logística

	LM2811 - 8435579728116
EAN	LM2812 - 8435579728123
	LM2813 - 8435579728130
Unidad por caja	50 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com