

## Foco LED para calha Branco Turin 30W Trifásico



### Tabela de Referências

LM3150	6000k
LM3151	4500k
LM3152	3000k

Garantia do produto 3 Anos

### Informações Elétricas

Watts	30 w
Alimentação	170-240V AC
Fator de Potência	0.95

### Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	I

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Bridgelux
Brilho	2680
Eficiência Lm	89
Ângulo	24°
CRI	90
UGR	<19
Temperatura de cor	3000 4500 6000

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	2 Kv
Alimentação	170-240V AC

## Informações materiais


Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantia e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Instalação	Carril
Dimensão	150X169 mm



## Logística

EAN	<b>LM3150</b> - 8435579731505
	<b>LM3151</b> - 8435579731512
	<b>LM3152</b> - 8435579731529
Unidad por caja	20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 28-05-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)