

Painel LED Redondo Níquel 25W CCT



Tabela de Referências

LM5523	Painel LED Redondo
	Níquel 25W CCT

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	25 w
Alimentação	170-265V AC

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
IK	5
Classe Isolamento Elétrico	II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	2500
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	CCT

Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

Informações materiais

Acabamento	Níquel
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	295X20H mm
Dimensão de corte	280 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2128
Kit de conversão de emergência até 20W

Logística

Unidad por caja	25 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.600

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 04-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com