

Painel de Superfície Circular Serie Sensor Light 18W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM5571	6000k
LM5572	4500k

Informações Elétricas

Watts	18 w
Alimentação	170-265V AC

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
Inclui	Sensor de movimento

Informações de iluminação

Fonte de luz	Epistar
Brilho	1800
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	4500 6000

Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------


Especificações do sensor

Ângulo de detección	110°
Distância de detecção	6 metros
Tempo Mín. - Tempo Máx.	15 segundos até 5 minutos
Regulação de tempo	Modo dia / Noite

Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía

3




Dimensões e Instalação

Instalação

Superfície

Dimensão

222X43H mm



Logística

LM5571 - 8435579755716

EAN

LM5572 - 8435579755723

Unidad por caja

30 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 20-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com