

Luminária LED Series Minimal 100W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6344	5000k
LM6345	4000k
LM6346	2700k

Informações Elétricas

Watts	100 w
Alimentação	110-240V AC
Fator de Potência	0.9

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Brilho	8000
Eficiência Lm	80
Ângulo	120°
CRI	70
UGR	<30
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	2700 4000 5000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	2 Kv
Alimentação	110-240V AC

Informações materiais

Acabamento	Cinza Antracite
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão	520X523H mm
----------	-------------

Diâmetro de fixação	70 mm
---------------------	-------



Logística

EAN

LM6344 - 8435579763445**LM6345** - 8435579763452**LM6346** - 8435579763469

Unidad por caja

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com