

Projektor LED Napoli 20W com sensor de movimento



Tabela de Referências

LM6515 6000k

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	20 w
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.9

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	6
Classe Isolamento Elétrico	I

Informações de iluminação

Fonte de luz	Epistar
Brilho	2400
Eficiência Lm	120
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	6000

Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

Especificações do sensor

Ângulo de deteção	180°
Distância de deteção	8 metros
Tempo Mín. - Tempo Máx.	20 segundos até 8 horas


Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Alumínio/Cristal

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão

120,4X104X22,8 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM2192**

Conector em T IP68.

**LM2193**

Conector em Y IP68

**LM2194**

Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para manguera elétrica com índice de proteção IP68.

Logística

EAN **LM6515 - 8435579765159**

Unidad por caja 20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 11-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com