

## Luminária Led Serie Harlem 100W



### Tabela de Referências

LM6554	5000k
LM6555	4000k
LM6556	2700k

**Garantia do produto 3 Anos**

### Informações Elétricas

Watts	100 w
Alimentação	200-240V AC
Fator de Potência	0.9

### Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Brilho	11000
Eficiência Lm	110
Ângulo	140°X65°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	2700 4000 5000

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	2 Kv
Alimentação	200-240V AC

## Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

## Fotometria

## Garantía e Qualidade


Garantía	3
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	200X470H mm
----------	-------------

Diâmetro de fixação	60 mm
---------------------	-------



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM2192**  
Conector em T IP68.



**LM2193**  
Conector em Y IP68



**LM2194**  
Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para manguera eléctrica com índice de proteção IP68.

**LM6255**

Braço móvel para Luminária 180°

## Logística

	<b>LM6554</b> - 8435579765548
EAN	<b>LM6555</b> - 8435579765555
	<b>LM6556</b> - 8435579765562
Unidad por caja	10 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.950

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 15-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)