

Projektor Led Napoli Plus 50W



Tabela de Referências

LM6807 6000k

LM6808 4000k

LM6809 3000k

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts 50 w

Alimentação 200-265V AC

Fator de Potência 0.9

Dimavel Triac

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 6

Classe Isolamento Elétrico I

Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	6000
Eficiência Lm	120
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	3000 4000 6000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	2 Kv
Alimentação	200-265V AC

Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio/Cristal

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantía e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão

186X222HX30 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2192
Conector em T IP68.



LM2193
Conector em Y IP68



LM2194
Caixa estanque com Cinco Conectores IP68



LM2191
Conector para manguera elétrica com índice de proteção IP68.



LM6034
Tripé telescópico portátil

Logística

	LM6807 - 8435579768075
EAN	LM6808 - 8435579768082
	LM6809 - 8435579768099
Unidad por caja	20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 25-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com