

## Ventoinha de Teto LED Easymal



### Tabela de Referências

**Garantia do produto 3 Anos**

<b>LM8809</b>	Ventoinha de Teto LED
	Easymal

### Informações Elétricas

Potência da luminária	18
Poder max. Motor	27
Motor	DC
Alimentação	170-265V AC
Dimavel	não

## Características gerais

Airflow	2479 / 3368 / 3976 / 4025 / 5205 / 5412 m3/h
RPM	97 / 118 / 136 / 156 / 176 / 195
Ruído	20 / 25 / 28 / 33 / 38 / 43 dB
Vida útil	30000
Proteção	IP20
Controle de ar	Verão e inverno
Cronômetro	si
Inclui	Control remoto

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Led
Brilho	1500
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	CCT

## Fonte de energia


Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

## Informações materiais

Acabamento	Couro Nogueira
Material	Aluminio/MDF

## Fotometría

---



## Garantia e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Dimensão	1320X500H mm
----------	--------------



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM8817A**  
Kit de controle de ventilador

## Logística

Unidad por caja	1 ud
-----------------	------

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 19-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)