

Luminária Solar Led Solights Para Alumbrado Público 200W



Tabela de Referências

LM6543 6000k

LM6544 4000k

LM6545 2700k

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts 200

Dimavel Si

Características gerais

Vida útil 40000

Proteção IP65

IK 8

Inclui Control remoto

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	2600
Ângulo	140°X75°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	2700 4000 6000

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimento
--------	---

Bateria

Bateria	3.2V 30.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas


Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ + 60°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão	660X322X130 mm
----------	----------------

Diâmetro de fixação	60 mm
---------------------	-------



Logística

EAN

LM6543 - 8435579765432**LM6544** - 8435579765449**LM6545** - 8435579765456

Unidad por caja

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 11-04-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com