

## Projektor Led Solar Milan 50W



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6501 6000k

### Informações Elétricas

Watts	5 w
Dimavel	Sim

### Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Control remoto

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	750
Eficiência Lm	150
Ângulo	90°
CRI	70
Temperatura de cor	6000

## Especificações do sensor

Sensor	Sensor crepuscular
--------	--------------------

## Bateria

Bateria	3.2V 5000mAH
Tempo de carregamento	10-12 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas

## Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PC

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------


## Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

## Dimensões e Instalação

Dimensão	184X157H mm
----------	-------------

## Fotometria




## Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	184X157H mm
----------	-------------



## Logística

EAN	<b>LM6501</b> - 8435579765012
Unidad por caja	8 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	3.800

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-08-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)