

Projektor Led Solar Milan 150W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6505 6000k

Informações Elétricas

Watts	15 w
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Control remoto

Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	2200
Eficiência Lm	145
Ângulo	90°
CRI	70
Temperatura de cor	6000

Especificações do sensor

Sensor	Sensor crepuscular
--------	--------------------

Bateria

Bateria	3.2V 15000mAH
Tempo de carregamento	10-12 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas

Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	211X191H mm
----------	-------------

Fotometria




Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão	211X191H mm
----------	-------------



Logística

EAN	LM6505 - 8435579765050
-----	-------------------------------

Unidad por caja	6 ud
-----------------	------

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-08-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com