

## Reflektor Projetor Solar Led Aras com sensor 50W



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6597 6000k

LM6598 4000k

### Informações Elétricas

Watts 6 w

Dimavel Sim

### Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Inclui Control remoto

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Epistar
Brilho	700
Eficiência Lm	116
Ângulo	90°
CRI	70
Temperatura de cor	6000 4000

## Especificações do sensor

Sensor	Sensor crepuscular, sensor de movimento
--------	---

## Bateria

Bateria	3.2V 4000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	8-10 Horas

## Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio/PC

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------


## Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

## Dimensões e Instalação

Dimensão	205X60X170H
----------	-------------

## Fotometria




## Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	205X60X170H
----------	-------------



## Logística

	<b>LM6597</b> - 8435579765975
EAN	<b>LM6598</b> - 8435579765982
Unidad por caja	10 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-08-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)