

Fita LED 24V DC SMD2835 Optical IP20 60 Led/m – 10 Metros



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

GA2846	6000k
GA2847	4000k
GA2848	2700k
GA2849	2100k

Informações Elétricas

Watts	24 w/m
Alimentação	24V DC
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	3M Autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	2640
Eficiência Lm	110
Ângulo	170°
CRI	90
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	2100 2700 4000 6000

Fonte de energia

Alimentação	24V DC
-------------	--------

Informações materiais

Acabamento	PCB Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	12X10000X5H mm
Corte cada	1,5 cm

Fotometría

Garantía e Qualidade

Garantía

3




Dimensões e Instalação

Dimensão

12X10000X5H mm

Corte cada

1,5 cm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2181
 Dimmer embutir Táctil Unicolor Para Fitas LED 12/24V



LM2268
 Amplificador de señal 12-24V



LM2081
 Controlador de dimmer LED RGB/RGBW/RGB+CCT



LM2082
 Controlador de dimmer Smarthome LED monocolor/CCT



LM2084
 Regolatore Dimmer Monocolore+CCT 12/24V DC + Telecomando RF



LM2087
 Controle Remoto RF para Dimmer LED Monocolor+CCT 4 Zonas

Logística

EAN

GA2846 - 8435579728468

GA2847 - 8435579728475

GA2848 - 8435579728482

GA2849 - 8435579728499

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 07-10-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com