

## Projektor LED Secret 50W



imagen no disponible

### Tabela de Referências

---

**Garantia do produto 5 Anos**

GA6861

cct

### Informações Elétricas

---

Watts

50 w

Fonte de luz

Philips

ULR

0% montagem com inclinação de 0°

## Características gerais

Temp de Trabalho	-40°C ~ +55°C
Ângulo	120°
Vida útil	50000
Proteção	IP66
IK	8
Instalação	Superfície
Fator de Potência	0.9
Fonte de luz substituível	Sim
Driver substituível	Sim

## Informações de iluminação

Acabamento	Cinza
Brilho	8500
Eficiência Lm	170
Driver	Lifud
CRI	80
UGR	<30

## Fonte de energia

Classe Isolamento Elétrico	I
Proteção contra sobretensão	6 Kv
Alimentação	100-265V AC
Material	Alumínio/Cristal

## Especificações do sensor

---

Dimavel	1-10V
Garantía	5
Temperatura de cor	CCT (4000 5000)

## Dimensões e Instalação

---

Dimensão	155X55X260H mm
----------	----------------

## Garantia e Qualidade

---



## Dimensões e Instalação

---

Dimensão	155X55X260H mm
----------	----------------



imagen no  
disponible

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes

---

**LM2192**  
Conector em T IP68.**LM2193**  
Conector em Y IP68**LM2194**  
Caixa estanque com Cinco Conectores IP68**LM2191**  
Conector para mangueira elétrica com índice de proteção IP68.**LF-SCD010B**  
Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

## Logística

EAN

**GA6861** - 8435579768617

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 25-11-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)