

Aplique LED Solar Black Plit



Tabela de Referências

GA7382 4000k

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Energia do painel solar 1,7 w

Características gerais

Ângulo 97°X110°

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Instalação Superfície

Sensor Sensor Crepuscular

Temperatura de cor 4000

Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Acabamento	Preto
Brilho	700
CRI	70
Garantía	3

Fonte de energia

Material	PC
----------	----

Especificações do sensor

Usar o tempo	6-8 Horas
--------------	-----------

Bateria

Tempo de carregamento	5-6 Horas
-----------------------	-----------

Dimensões e Instalação

Bateria	3.7V 2000 mAh
Dimensão	175X124X50H mm


Fotometría

Garantia e Qualidade



Dimensões e Instalação

Bateria	3.7V 2000 mAh
Dimensão	175X124X50H mm



Logística

EAN	GA7382 - 8435579773826
Unidad por caja	48 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 01-03-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com