

Aplique LED Solar White Flat



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

GA7387

4000k

Informações Elétricas

Energia do painel solar

1 w

Características gerais

Ângulo

100°

Vida útil

30000

Proteção

IP44

IK

8

Classe Isolamento Elétrico

III

Instalação

Superfície

Sensor

Sensor Crepuscular, sensor de movimento

Temperatura de cor

4000

Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Acabamento	Branco
Brilho	1000
CRI	70
Garantía	3

Fonte de energia

Material	PC
----------	----

Especificações do sensor

Usar o tempo	6-8 Horas
--------------	-----------


Bateria

Tempo de carregamento	5-6 Horas
-----------------------	-----------

Dimensões e Instalação

Bateria	3.7V 2000 mAh
Dimensão	114,2X107X149H mm

Fotometría




Garantia e Qualidade



Dimensões e Instalação

Bateria	3.7V 2000 mAh
Dimensão	114,2X107X149H mm



Logística

EAN	GA7387 - 8435579773871
Unidad por caja	24 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 01-03-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com