

Fita Led 220V AC Cobpoint 15W/m IP67 - 50 Metros




Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

GA2021	6000k
GA2022	4000k
GA2023	2700k
GA2024	2100k

Informações Elétricas

Máx. vinculável	50 metros
Ângulo	120°
Proteção	IP67

Características gerais

Acabamento	Transparent
Brilho	1650 lm/m
Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
Alimentação	170-265V AC
Corte cada	4,5 cm
CRI	80

Informações de iluminação

Watts	15 w/m
Fonte de luz	Cob
Dimensão	10X5H mm
Fator de Potência	0.9

Fonte de energia

Ângulo	120°
Vida útil	30000
Proteção	IP67
Classe Isolamento Elétrico	II

Especificações do sensor

Inclui	3M autoadesivo
Dimavel	Triac

Batería


Corte cada

4,5 cm

Material

Silicona/PC/Epoxy


Fotometría



Garantia e Qualidade



Dimensões e Instalação



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2923

Conector inicial para LED Strip IP68 10MM para fora 8MM em 2PIN



LM2924

Conector intermediário com cabo para LED Strip IP68 10MM saída 8MM em 2PIN



LM2922

Conector intermediário para LED Strip IP68 10MM saída 8MM em 2PIN



LM2340

Cabe adaptador c/ clip para fita LED 220VAC Cob



LM0015

Retificador de cintilação para tiras de led

Logística

GA2021 - 8435579720219

GA2022 - 8435579720226

EAN

GA2023 - 8435579720233

GA2024 - 8435579720240

Unidad por caja

2 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

2.934

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 11-06-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com