

## Foco Downlight LED direccionável Black Track 30W



### Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

GA4141                      cct

### Informações Elétricas

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Watts             | 30 w        |
| Alimentação       | 220-240V AC |
| Fator De Potência | 0.9         |
| Dimavel           | Opcional    |

### Características gerais

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Vida Útil                  | 50000 |
| Proteção                   | IP20  |
| Classe Isolamento Elétrico | II    |
| Ik                         | 6     |

## Informações de iluminação

|                    |      |
|--------------------|------|
| Brilho             | 3600 |
| Eficiência Lm      | 120  |
| Temperatura De Cor | CCT  |
| Ângulo             | 36°  |
| Cri                | 90   |
| Ugr                | <19  |

## Fonte de energia

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Driver                      | Lifud |
| Proteção Contra Sobretensão | 4 Kv  |


## Informações materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Acabamento | Preto          |
| Material   | Aluminio/Vidro |

## Avisos e Precauções

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Temp De Trabalho | -20°C ~ +45°C |
|------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantia e Qualidade


|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|



## Dimensões e Instalação

Dimensão

165X140H mm



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



### LF-GSD040PF

Driver Lifud Regurable Dali Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-GSD040PF - DSC



### LF-GSP012YG

Kit de conversão de emergência até 50W LF-GSP012YG - DSC



### LF-ABA040B-1050-42

Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42



### LF-ADD040-1050-42

Driver Lifud Dali/Push Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-ADD040-1050-42

## Logística

---

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| EAN | <b>GA4141</b> - 8435579741412 |
|-----|-------------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Unidad por caja | 1 ud. |
|-----------------|-------|

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 30-06-2025

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)