

Painel de tira de LED hexagonal Bee 200W RGB



Tabela de Referências

LM1166 rgb

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	580 w
Alimentação	165-265V AC
Fator De Potência	0.9

Características gerais

Vida Útil	30000
Proteção	IP30
Classe Isolamento Elétrico	II
Ik	5
Inclui	Controle remoto, grampos, cabo de conexão, acessórios para conexão
Frequência	50/60 Hz

Informações de iluminação

Comprimento De Onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Temperatura De Cor	RGB
Ângulo	180°
Cri	80


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometria



Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão

3017X4835 mm



Logística

EAN

LM1166 - 8435579711668

Unidad por caja

1 ud.

Peso Bruto Embalaje Unidad

7.800

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 24-09-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com