

Armadura Estanque LED Marsella 48W 1500mm CCT Vinculável



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 ans. Anos

GA1203 cct

Informações Elétricas

Watts	48 w
Alimentação	220-240V AC
Fator De Potência	0.9

Características gerais

Vida Útil	50000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	I
Ik	6
Frequência	50-60 Hz

Informações de iluminação

Brilho	5760
Eficiência Lm	120
Temperatura De Cor	CCT
Ângulo	120°
Cri	80
Ugr	<21
Ulr	0% Montagem com inclinação de 0°

Fonte de energia

Driver	Sunwea
Proteção Contra Sobretensão	2 Kv


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
Máx. Vinculável	sem limite

Fotometría



Garantía e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	1500X72X62H mm
----------	----------------



Logística

EAN	GA1203 - 8435579712030
-----	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 25-08-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com