

Projektor Led Palermo 30W CCT



Tabela de Referências

LM6872 cct

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	30 w
Alimentação	200-240V AC
Fator De Potência	0.9

Características gerais

Vida Útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	I
Ik	6

Informações de iluminação

Brilho	3000
Eficiência Lm	100
Temperatura De Cor	CCT
Ângulo	120°
Cri	80
Ugr	<26
Ulr	0% Montagem com inclinação de 0°

Fonte de energia

Proteção Contra Sobretensão	2 Kv
-----------------------------	------


Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría



Garantía e Qualidade

Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão

152X205HX33 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2192
Conector em T IP68.



LM6654
Suporte para projetores LED 530 mm



LM2193
Conector em Y IP68



LM2194
Caixa estanque com Cinco Conectores IP68



LM2191
Conector para manguera elétrica com índice de proteção IP68.

**LM6653**
Suporte para projetores LED 360 mm**LM6656**
Suporte para projetores LED 730 mm**LM6034**
Tripé telescópico portátil

Logística

EAN

LM6872 - 8435579768723

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 11-09-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com