

Projektor Led Palermo 50W CCT



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6873 cct

Informações Elétricas

Watts	50 w
Alimentação	200-240V AC
Fator De Potência	0.9

Características gerais

Vida Útil	30000
Proteção	IP65
Classe Isolamento Elétrico	I
Ik	6

Informações de iluminação

Brilho	5000
Eficiência Lm	100
Temperatura De Cor	CCT
Ângulo	120°
Cri	80
Ugr	<26
Ulr	0% Montagem com inclinação de 0°

Fonte de energia

Proteção Contra Sobretensão	2 Kv
-----------------------------	------


Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría



Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão

173X207HX33 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM2192**

Conector em T IP68.

**LM6654**

Suporte para projetores LED 530 mm

**LM2193**

Conector em Y IP68

**LM2194**

Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para mangueira elétrica com índice de proteção IP68.



LM6653
Suporte para projetores LED 360 mm



LM6656
Suporte para projetores LED 730 mm



LM6034
Tripé telescópico portátil

Logística

EAN	LM6873 - 8435579768730
Unidad por caja	1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 02-09-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com